



Nova

Nordic quality steel
for harsh weather and greener living

Nova

Allmän produktbeskrivning

Produkten för takläggning och fasader

SSAB Nova används i profilplåt för tak- och väggbeklädnad, prefabricerade väggpaneler samt vägg- och takbeslag.

SSAB Nova finns i vanligt och matt utförande och har en beläggningstjocklek som är optimerad för slitage och väderresistens. Faktum är att Nova kan användas även i industriella och marina miljöer. Den har större hållbarhet än standard polyester när den utsätts för personer som går på taket och andra spänningar på taket.

Plåtens baksida är som standard lackerad med en grå baksidesbeläggning i två skikt.

Alla SSABs färgbelagda produkter är tillverkade enligt EN 10169 + A1.

Tekniska egenskaper

Technical Properties	Regular	Matt
Glans	40	10
Minsta inre bockningsradie	1 x sheet thickness	1 x sheet thickness
Repbeständighet	35 N	35 N
Lowest Forming Temperature	-10 °C	-10 °C
UV Radiation Resistance	R _{uv3}	R _{uv3}
Corrosion Resistance	RC5	RC5
Stain Resistance	Very good	Very good
Highest Operating Temperature	100 °C	100 °C
Brandklass	A2 s2 d0	A2 s2 d0
Beläggningstjocklek, nominell	50 µm	50 µm
Primer	25 µm	25 µm
Stålbeteckning	S280GD, S320GD, S350GD	S280GD, S320GD, S350GD
Zinc Coating	275 g/m ²	275 g/m ²
Min. ståltjocklek*	0.5 mm	0.5 mm

* Om någon annan ståltjocklek önskas, kontakta SSAB Technical Customer Support (TCS). Max. ståltjocklek är 1,5 mm

Nova

Färger

Färger	Regular	Matt
0001- Antique White	x	x
010- White	x	
015- Black	x	x
022- Grey Mist	x	
035- Graphite Grey	x	
036- Lead Grey	x	x
044- Dark Silver	x	x
045- Silver	x	
0455- Graphite Grey	x	
087- Anthracite	x	x
244- Zink Grey	x	
384- Dark Brown	x	
387- Coffee Brown	x	x
418- Burgundy	x	
434- Chocolate Brown	x	x
461- Goosewing Grey	x	
502- Sky Blue	x	
558- Baltic Blue	x	
736- Coral	x	
742- Brick Red	x	x
758- Maroon	x	x
762- Auburn	x	
830- Pine Green	x	x
874- Leaf Green	x	
925- Midsummer Green	x	
975- Antique Copper	x	

Beläggning på motsatt sida

Technical Properties	
Nominal Coating Thickness	12 µm
Primer	5 µm
Color	Dark grey

Nova

Greener, Better

The GreenCoat product portfolio is the greenest and one of the most comprehensive high quality color coated steel product offers on the market for roofing, façades, rainwater systems and indoor applications.

I händelse av skillnader mellan språkversioner är det den engelskspråkiga brittiska versionen som har företräde. Hämta den senaste versionen av dokumentet på www.ssab.com
Hardox, Strenx, Docol, Dogal, Domex, Toolox, Laser, Armox, Ramor, GreenCoat är varumärken som tillhör SSAB Technology AB, Sverige